

Aussi compacte que
performante.



Imprimante laser monochrome ML-2855ND

SAMSUNG

Monochrome Laser Printer

ML-2855ND



L'imprimante ML-2855ND de Samsung est conçue pour optimiser votre activité en minimisant la maintenance. Son cycle d'utilisation mensuel est le plus élevé de sa catégorie. Elle dispose d'une capacité de toner importante grâce la fonction d'économie de toner, ainsi que d'une grande capacité papier.

imaginez les avantages de
l'impression hautes performances



1. Bac de sortie
2. Panneau de commandes
3. Capot avant
4. Bac manuel
5. Bac 1
6. Bac 2 en option
7. Jauge de papier

Design avancé qui redéfinit le bureau d'aujourd'hui

À quoi ressemblerait votre activité avec une imprimante laser compacte et silencieuse utilisable n'importe où ? La ML-2855ND de Samsung peut être placée là où vous en avez besoin, sur votre bureau ou dans un coin et grâce à son design élégant, vous n'aurez pas envie de la cacher. L'imprimante laser recto-verso la plus petite du marché ne mesure que **391 x 369 x 217 mm (15.39" x 14.52" x 8.54")**. Visualisez tous les endroits où vous pourriez la placer dans vos locaux. Et imaginez l'impact positif de son design élégant sur votre environnement.

Fiabilité et performances pour une productivité améliorée

Que pourriez-vous accomplir avec une imprimante laser très performante qui est rapide et fiable ? Avec un processeur cadencé à **400 MHz** et une vitesse d'impression de **28 ppm (A4) (30 ppm/Letter)**, les gros travaux d'impression ne ralentiront pas votre activité. Et le second bac en option diminuera d'autant la surveillance du papier. Et enfin, la ML-2855ND de Samsung profite d'un cycle d'utilisation mensuel élevé de **50 000 pages**. Grâce à ces caractéristiques fiables, votre activité sera plus productive que jamais.

Panneau de contrôle



1. Écran d'affichage
2. Bouton de menu
3. Bouton Retour
4. Arrêt / Effacer
5. Indicateur d'erreur



Une laser économique et simple d'emploi


Votre activité pourrait-elle bénéficier d'une imprimante laser simple à utiliser et économique ? La ML-2855ND de Samsung est conçue avec un écran LCD large et simple et la navigation Compass conviviale et facile à apprendre. L'impression recto-verso est simple à utiliser et vous fait gagner du temps et du papier. Mais les économies ne s'arrêtent pas là. Cette imprimante laser dispose d'un coût par page peu élevé. Au final, l'imprimante ML-2855ND de Samsung vous fait gagner du temps et de l'argent.

Options d'impression


Impression recto verso: Améliorez votre efficacité grâce à la fonction recto verso disponible en série sur la ML-2855ND. Créez vos propres documents recto verso avec des options d'impression comme l'impression sur bord long ou bord court. En outre, l'impression recto verso permet des économies de papier, ainsi que l'optimisation du stockage et de la portabilité.




Impression multiple: Imprimez plusieurs copies de la même page ou photo sur une seule feuille. Inutile de copier-coller ou d'imprimer plusieurs fois. La fonction d'impression multiple crée jusqu'à 16 images par page à la taille qui vous convient.



Impression de livrets: La ML-2855ND permet de créer des livrets de manière simple et efficace.



Impression d'affiches: Créez de grandes affiches grâce à la fonction d'impression de « posters ». Partez d'une image quelconque et créez des affiches proportionnelles de toutes tailles. Le résultat est imprimé sur plusieurs pages pour créer une affiche parfaite.



imaginez un fonctionnement idéal en réseau

Outils de gestion en réseau

SyncThru™ Web Admin Service

SyncThru™ Web Admin Service est un outil Web d'administration qui permet de configurer les imprimantes, afficher leur état, effectuer des diagnostics à distance, recevoir des alertes en cas de problème et de modifier les réglages, le tout sans quitter votre poste.

SyncThru™ Web Service

Améliorez la productivité grâce au SyncThru™ Web Service. Cet outil convivial de configuration d'imprimante ne requiert aucune installation. Il est embarqué sous forme d'un serveur Web accessible à partir d'un navigateur. Il permet aux administrateurs de modifier des réglages de l'imprimante et du réseau, de mettre à jour le micrologiciel et d'afficher l'état de l'imprimante réseau.

Impression en réseau filaire

La ML-2855ND offre des fonctions d'impression en réseau pour une connexion aisée à votre environnement de travail, dont une interface Ethernet qui peut être connectée directement à votre réseau.



Spécifications

ML-2855ND

Imprimantes	Vitesse (mono) Résolution Première page (mono) Émulation Recto verso	Jusqu'à 28 ppm en A4 (30 ppm en Letter US) Sortie effective maximale de 1 200 x 1 200 dpi Moins de 8,5 secondes PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON, SPL Intégré
Capacité papier	Types et capacité en entrée Types et capacité en sortie Tailles de support Types de support	Bac de 250 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles 150 feuilles face vers le bas 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") Transparents, enveloppes, étiquettes, cartes postales, cartes
Générale	Processeur Mémoire / stockage Compatibilité SE Interface Niveau de bruit Cycle d'utilisation mensuel Dimensions (L x P x H) Poids	Samsung 400 MHz 64 Mo (192 Mo max.) Windows 2000 / XP (32/64bits) / Vista (32 / 64bits) / 2003 Server (32/64bits) / 2008 Server (32 / 64bits) Divers systèmes Linux : - Red Hat 8~9, - Fedora Core 1~4 - Mandrake 9.2~10.1 - SuSE 8.2~9.2 Mac OS 8.6~9.2, 10.1~10.5, Windows Terminal Services ,Citrix Presentation Server USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX Inférieur à 50dBA (impression) Inférieur à 26dBA (en attente) 50 000 pages 391 x 369 x 217 mm (15,39" x 14,52" x 8,54") 8.7Kg / Expédition :12Kg

- Visitez www.samsungprinter.com pour télécharger la dernière version du logiciel.

* La vitesse d'impression dépend du système d'exploitation utilisé, de la puissance de l'ordinateur, de l'application logicielle, de la méthode de connexion, du type de support, de la taille du support et de la complexité du document.

** Niveau de pression acoustique, ISO7779

Consommables et options

Consommables	Type Volume Code de modèle	Cartouche en 1 partie Standard : moyenne de 2000 pages standard par cartouche. Haute capacité : moyenne de 5000 pages standard par cartouche. (livré avec une cartouche de toner de mise en route de 2 000 pages) Mesure de volume d'impression conforme à la norme ISO/IEC 19752. MLT-D209L (toner noir, 5K), MLT-D209S (toner noir, 2K) [MLT-D2092L (toner noir, 5K), MLT-D2092S (toner noir, 2k) pour l'UE]
Options	Options	Bac de 250 feuilles Mémoire : 128 Mo



MLT-D209L
(Toner Noir 5K)



MLT-D209S
(Toner Noir 2K)



MLT-D2092L
(Toner Noir 5K)



MLT-D2092S
(Toner Noir 2k)



ML-S2850A
Bac de 250 feuilles



CLP-MEM301
Mémoire 128 Mo

Distribué par

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Les marques de sociétés tierces mentionnées dans ces publications sont reconnues comme telles.